

Отделение физики, математики и информатики

Республиканское научно-производственное унитарное предприятие «Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси»

№	Наименование экспоната (тип, марка)	Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества)	Форма представления (натурный образец, макет, планшет, и т.д.)	Доп. условия для демонстрации (столы, стулья, розетки и т.д.)	Габариты, вес (кг)	Организация разработчик (контактный телефон заявителя)
1.	Светодиодный тепличный излучатель ДСП01-10-001 ТВ4.2*	Светильник предназначен для освещения тепличных культур с целью ведения наблюдений за динамикой роста, развитием и урожаем в биотехнологическом комплексе, а так же в исследовательских целях.				Совместно с ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича»
2.	Светильник светодиодный для коммунального хозяйства (ЖКХ) ДПО03-6х1-001 УХЛ4 3 шт.	ЖКХ светильник предназначен для освещения подъездов, лестничных площадок, коридоров, подсобных помещений в жилых и производственных зданиях агропромышленных комплексов, помещений общего пользования и вспомогательных помещений объектов ЖКХ.	Проект 1.7. Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь. Организация производства светодиодной техники	Натурный образец 185х60 мм 1,2кг		Ведущий маркетолог Харченко Р.В. Тел.: +375 17 385-27-56
3.	Светильник светодиодный промышленный общего освещения, накладной 3шт.	Предназначен для освещения различных типов промышленных помещений и агропромышленных объектов с повышенной влажностью. Устойчив к агрессивным средам		Натурный образец 1278х181х106 5,0кг  1265х130х67 3,5кг		Ведущий маркетолог Харченко Р.В. Тел.: +375 17 385-27-56

		(аммиак и т. п), моющим средствам и дезинфицирующим растворам.				
4.	Прожектор светодиодный ДОО1-24x1-01 У1 3 шт.	Предназначен для освещения территорий, грузовых площадок, архитектурно-художественной, ландшафтной, рекламной подсветки. Светодиодный прожектор представляет собой мощный источник излучения в видимой области спектра изготовленный с использованием новейших оптоэлектронных технологий.	Проект 1.7. Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь. Организация производства светодиодной техники.	282x263x321 3,6кг  335x263x346 4,8кг		Ведущий маркетолог Харченко Р.В. Тел.: +375 17 385-27-56
5.	Светильник светодиодный антивандальный ССА-24-Б-2 1 шт.	Предназначен для освещения подземных переходов, тоннелей, подсобных, складских и промышленных помещений различного назначения. Светильник имеет антивандальный корпус специальной конфигурации, который обеспечивает высокую вандалоустойчивость и оптимальный тепловой режим работы светодиодов.	Натурный образец	300x57x16 0,9кг		Ведущий маркетолог Харченко Р.В. Тел.: +375 17 385-27-56

6.	Светодиодный осветитель рабочих зон настольного оборудования ДДП02-1-001 УХЛ 4.2 1 шт.	Светодиодный осветитель рабочих зон настольного оборудования предназначен для подсветки рабочей зоны настольного оборудования различного назначения в цехах, мастерских и предприятиях бытового обслуживания. Светодиодный осветитель обладает гармоничным сочетанием формы и размеров, компактностью, в результате чего обеспечены современные эстетические и эксплуатационные параметры прибора.	Натурный образец	256x50x 35 0,5 кг		Ведущий маркетолог Харченко Р.В. Тел.: +375 17 385-27-56
7.	Светильник промышленный ДПП01-80x2-001 У1* Светильник промышленный ДСП01-40x8-001 У1* 2 шт.	Предназначен для освещения различных типов промышленных помещений и производственных зданий агропромышленных комплексов.	Натурный образец	475x275x285 11кг 475x275x145 9кг 760x275x285 16кг		Ведущий маркетолог Харченко Р.В. Тел.: +375 17 385-27-56
8.	Светодиодный уличный ШАР ДТУ 01 и вставки светодиодные МСИД 3 шт.	Предназначен для архитектурно-художественного, ландшафтного освещения различных территорий, парковых зон и зон отдыха, пришкольных, внутриквартальных и дворовых территорий, автостоянок и паркингов.	Натурный образец	600x600x400 2,5кг 110x120x370 1,2кг 110x120x205 0,65кг		ГП «ЦСОТ НАН Беларуси».  Ведущий маркетолог Харченко Р.В. Тел.: +375 17 385-27-56